

- Problemas con la circulación.
Los síntomas pueden incluir: palidez o tono azulado de la piel, pulso bajo, mareos, desvanecimiento o desmayo, presión arterial baja, choque o pérdida del conocimiento.
- Cambios en la piel, como urticaria, hinchazón, sarpullido, sensación de picazón, o enrojecimiento o calor.
- Problemas estomacales, como náuseas, dolor, cólicos, vómitos o diarrea.
- Sentimiento de ansiedad porque algo malo vaya a suceder.
- Picazón en los ojos, ojos enrojecidos o llorosos.
- Dolor de cabeza.
- Cólicos en el útero.



Si presenta alguno de estos síntomas, busque atención médica de emergencia de inmediato. Llame al 911 o pida que lo lleven al departamento de emergencia más cercano.

Si tiene preguntas o inquietudes acerca de la anafilaxia o esta información, asegúrese de consultarlas con su equipo de atención médica. Están aquí para ayudarle.

Este material es para su instrucción e información solamente y el contenido no reemplaza a las recomendaciones, ni al diagnóstico, ni al tratamiento médico. La información aquí presentada puede cambiar debido a nuevas investigaciones. Si tiene preguntas respecto a alguna enfermedad, siempre consulte con el proveedor de atención médica.

MAYO CLINIC | [mayoclinic.org](https://www.mayoclinic.org)
200 First Street SW | Rochester, MN 55905

©2021 Mayo Foundation for Medical Education and Research. All rights reserved. MAYO, MAYO CLINIC and the triple-shield Mayo logo are trademarks and service marks of MFMER.

MC5824-01SP